

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

EDITAL DE LICITAÇÃO 68/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 50/2015

## "ERRATA 001"

No Processo Licitatório 68/2015 – Pregão Presencial 50/2015, cujo objeto é **aquisição de móveis e equipamentos para Escolas Municipais e Secretaria de Educação**, ficam alterados os itens 1, 2 e 3 conforme seque:

	Ou de lê ee	Leia-se
em	Onde lê-se	TO T
1	CARTEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, COLUNA E TRAVESSA 29X58, TRAVESSA SUPERIOR 1 ¼ E PÉS EM TUBO 1 ½. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, FIXADO À ESTRUTURA POR REBITES 4,8X16. TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADO (MDP), REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR EM LAMINADO MELANÍMICO TEXTURIZADO NA COR CINZA E NA PARTE INFERIOR COM A APLICAÇÃO DE CONTRAPLACA FENÓLICA, FIXADO POR PARAFUSOS 6X45. BORDAS COM CANTOS ARREDONDADOS E COM ACABAMENTO EM LÂMINA DE BORDA 22X2,5MM. PONTEIRAS E SAPATAS .EM POLIPROPILENO. CJA -04 CLASSE 600X450X640MM E CADEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20,7MM. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO DE FORMA ANATÓMICA, FIXADO À ESTRUTURA POR REBITE 4,8X16. CJA -04 CADEIRA 520X395X730MM.	CARTEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COLUNA E TRAVESSA 29X58, TRAVESSA SUPERIOR 1 1/4 E PÉS EM TUBO 1 1/2. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO FIXADO À ESTRUTURA POR REBITES 4,8X16. TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADO (MDP), REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR EM LAMINADO MELANÍMICO TEXTURIZADO NA COR CINZA E NA PARTE INFERIOR COM A APLICAÇÃO DE CONTRAPLACA FENÓLICA, FIXADO POR PARAFUSOS 6X45 BORDAS COM CANTOS ARREDONDADOS E COM ACABAMENTO EM LÂMINA DE BORDA 22X2,5MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO. CJA -04 CLASSI 600X450X640MM E CADEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DI AÇO INDUSTRIAL 20,7MM. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ. ASSENTO E ENCOSTO EI POLIPROPILENO INJETADO DE FORMA ANATÓMICA, FIXADO À ESTRUTURA POR REBITE 4,8X16. CJA -04 CADEIR 520X395X730MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOST CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT NBR 14006/08, NO TERMOS DA PORTARIA 105/12 DO INMETRO, PARA MODELO ESPECIFICADO, ACOMPANHADO DO CERTIFICAD DE CONFORMIDADE DO PODUTIVO ABNT/INMETRO - NOS TERMOS DO SUBITEM 6.2, LETRA "CDO ANEXO DA PORTARIA SUPRACITADA. NÃO SERÃ ACEITOS LAUDOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES
2	CARTEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, COLUNA E TRAVESSA 29X58, TRAVESSA SUPERIOR 1 ½ PÉS EM TUBO 1 ½. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, FIXADO À ESTRUTURA POR REBITES 4,8X16. TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADO (MDP), REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR EM LAMINADO MELANÍMICO TEXTURIZADO NA COR CINZA E NA PARTE INFERIOR COM A APLICAÇÃO DE CONTRAPLACA FENÓLICA, FIXADO POR PARAFUSOS 6X45. BORDAS COM CANTOS ARREDONDADOS E COM ACABAMENTO EM LÂMINA DE BORDA 22X2,5MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO. CJA -04 CLASSE 600X450X640MM E CADEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20,7MM. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ. ASSENTO E ENCOSTO EN POLIPROPILENO INJETADO DE FORMA ANATÔMICA, FIXADO À ESTRUTURA POR REBITE 4,8X16. CJA -04 CADEIRA 520X395X730MM.	PÉS EM TUBO 1 ½. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA EM EPÓXI-PÓ. PORTA LIVROS EM POLIPROPILEN FIXADO À ESTRUTURA POR REBITES 4,8X16. TAMPO E MADEIRA AGLOMERADO (MDP), REVESTIDO NA PAR SUPERIOR EM LAMINADO MELANÍMICO TEXTURIZADO NO COR CINZA E NA PARTE INFERIOR COM A APLICAÇÃO I CONTRAPLACA FENÓLICA, FIXADO POR PARAFUSOS 6X4 BORDAS COM CANTOS ARREDONDADOS E CONTRAPLACA FENÓLICA, FIXADO POR PARAFUSOS 6X4 BORDAS COM CANTOS ARREDONDADOS E CONTRAPLACA FENÓLICA, FIXADO POR PARAFUSOS 6X4 BORDAS COM CANTOS ARREDONDADOS E CONTRAPLACA EM POLIPROPILENO. CJA -05 CLASE 600X450X710MM E CADEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO AÇO INDUSTRIAL 20,7MM. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOS E PINTURA EM EPÓXI-PÓ. ASSENTO E ENCOSTO E POLIPROPILENO INJETADO DE FORMA ANATÔMICA, FIXADO POLIPROPILENO INJETADO POLIPROPILENO PO



3

## ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

Capital Catarinense da Energia Eólica



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT NBR 14006/08, NOS TERMOS DA PORTARIA 105/12 DO INMETRO, PARA O MODELO ESPECIFICADO, ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO - ABNT/INMETRO - NOS TERMOS DO SUBITEM 6.2, LETRA "C", DO ANEXO DA PORTARIA SUPRACITADA. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES.

CARTEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COLUNA E TRAVESSA 29X58, TRAVESSA SUPERIOR 1 1/4 E PÉS EM TUBO 1 1/2. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, FIXADO À ESTRUTURA POR REBITES 4,8X16. TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADO (MDP), REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR EM LAMINADO MELANÍMICO TEXTURIZADO NA COR CINZA E NA PARTE INFERIOR COM A APLICAÇÃO DE CONTRAPLACA FENÓLICA, FIXADO POR PARAFUSOS 6X45. ARREDONDADOS COM CANTOS ACABAMENTO EM LÂMINA DE BORDA 22X2,5MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO. CJA -04 CLASSE 600X450X640MM E CADEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20,7MM. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO DE FORMA ANATÔMICA, FIXADO À ESTRUTURA POR REBITE 4,8X16. CJA -04 CADEIRA 520X395X730MM

CARTEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COLUNA E TRAVESSA 29X58, TRAVESSA SUPERIOR 1 1/4 E PÉS EM TUBO 1 1/2. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, FIXADO À ESTRUTURA POR REBITES 4,8X16. TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADO (MDP), REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR EM LAMINADO MELANÍMICO TEXTURIZADO NA COR CINZA E NA PARTE INFERIOR COM A APLICAÇÃO DE CONTRAPLACA FENÓLICA, FIXADO POR PARAFUSOS 6X45. COM CANTOS ARREDONDADOS BORDAS ACABAMENTO EM LÂMINA DE BORDA 22X2,5MM. PONTEIRAS CJA -06 CLASSE SAPATAS EM POLIPROPILENO. 600X450X760MM E CADEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20,7MM. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA EM EPÓXI-PÓ. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO DE FORMA ANATÔMICA, FIXADO À ESTRUTURA POR REBITE 4,8X16. CJA -05 CADEIRA 520X500X820MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA INMETRO, CONFORMIDADE DO DE CERTIFICADO ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT NBR 14006/08, NOS TERMOS DA PORTARIA 105/12 DO INMETRO, PARA O MODELO ESPECIFICADO, ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ABNT/INMETRO - NOS TERMOS DO SUBITEM 6.2, LETRA "C" DO ANEXO DA PORTARIA SUPRACITADA. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES.

Em virtude das alterações **fica definida nova data de abertura** do Processo Licitatório nº. 68/2015 – Pregão Presencial nº. 50/2015 para dia **01/12/2015** às **13h30**.

Publique-se na forma de costume.

Água Doce, SC, 18 de novembro de 2015

CRISTIANO SAVARIS DA SILVA

Diretor do Departamento de Compras e Licitações