

AO ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE SC**REF PREGÃO ELETRONICO N.º 68/2022**

A Veneza Equipamentos Sul, CNPJ 29.644.666/0001-64, representante dos equipamentos John Deere, vem respeitosamente diante deste município referente ao EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2022 do Município de ÁGUA DOCE, com fulcro nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 do edital supra, apresentar novamente nossa **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL** em face das exigências contidas no instrumento convocatório, requerendo assim as modificações necessárias.

O presente pregão tem como objeto:

TRATOR DE ESTEIRAS (NOVO) FABRICAÇÃO NACIONAL ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2022 MOTORIZAÇÃO MÍNIMO 6.7 L TIER 3, COM POTENCIA BRUTA MÍNIMA DE 125 HP (97KW) A 2.200 RPM, TORQUE MÁXIMO LÍQUIDO DE 600 NM A 1.400 RPM. ASPIRAÇÃO TURBO TANQUE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA FREIO DINÂMICO HIDROSTÁTICO LARGURA DA SAPATA MÍNIMO 20" (500 MM) BITOLA ESTEIRA MÍNIMA 1700 MM TENSIONADOR HIDRÁULICO DE ESTEIRA, SELADA E LUBRIFICADA, 02 ROLETES SUPERIORES, PROTEÇÃO PARA OS ROLETES TOTAL PROTEÇÃO DA GRELHA DO RADIADOR GUIAS DE ESTEIRA DIANTEIRA E TRASEIRA BOMBA HIDRÁULICA COM ENGRENAGENS LÂMINA TIPO PAT COM VOLUME MÍNIMO DE 2,8 M3 E SISTEMA JOYSTICK ELETRO-HIDRÁULICO ERGONÔMICO PARA ELEVAÇÃO, ANGULAÇÃO E INCLINAÇÃO. RIPPER PARALELOGRAMO TRASEIRO COM 3 DENTES PESO OPERACIONAL MÍNIMO 14.000 KG ...

Das razões de Impugnação

Na descrição acima encontramos diversos indícios que levam a concluir que as descrições acima acabam alijando do processo licitatório a maior parte dos fabricantes deste equipamento, o que acaba sendo vedado expressamente pela legislação.

No caso, a Administração, de fato, deixou de demonstrar que as especificações técnicas eleitas atendem as finalidades essenciais do procedimento licitatório, quais sejam, a obtenção da melhor vantagem econômica, com a garantia de que todos os interessados aptos participem da disputa em igualdade de condições.

Por isto que, sem justificativa bastante, a opção do administrador não pode se sustentar, devendo o conjunto das especificações técnicas ser revisto, a título de bem garantir a satisfação do interesse público almejado, sem prejuízo, no entanto, da observância do princípio da ampla competitividade.

Dessa forma, requer-se que a administração altere as exigências: POTÊNCIA BRUTA MÍNIMA DE 125 HP (97KW) A 2.200 RPM, TORQUE MÁXIMO LÍQUIDO DE 600 NM A 1.400 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS, 02 ROLETES SUPERIORES E LÂMINA TIPO PAT COM VOLUME MÍNIMO DE 2,8 M3; Onde a diferença do solicitado e possível oferta é totalmente irrelevante em se tratando da intenção em promover a ampliação de ofertas.

Reitera-se que o escopo primordial da licitação é a obtenção da melhor proposta mediante a participação do maior número de interessados, conforme ressaltado na própria Lei de Licitações.

Para colaborar com a observação, efetuamos um breve comparativo técnico com as principais marcas do mercado, aonde todas em absoluto não conseguem atender na totalidade do objeto, portanto nenhum concorrente estará apto ao objeto.

	JOHN DEERE 700J	CAT D4	CASE 1150L	NEW HOLLAND 140B	KOMATSU
TRATOR DE ESTEIRAS (NOVO) FABRICAÇÃO NACIONAL ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2022 MOTORIZAÇÃO MÍNIMO 6.7 L TIER 3	OK	OK	OK	OK	OK
POTENCIA BRUTA MÍNIMA DE 125 HP (97KW) A 2.200 RPM	125HP A 1800HP	130HP	130HP	130HP	130HP
TORQUE MÁXIMO LÍQUIDO DE 600 NM A 1.400 RPM	549NM	X	589NM	589NM	X
ASPIRAÇÃO TURBO TANQUE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS	227L	260LITROS	300LITROS	300LITROS	270LITROS
TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA FREIO DINÂMICO HIDROSTÁTICO	OK	OK	OK	OK	OK
LARGURA DA SAPATA MÍNIMO 20" (500 MM)	560MM	760MM	508MM	508MM	510MM
ESTEIRA MÍNIMA 1700 MM TENSIONADOR HIDRÁULICO DE ESTEIRA, SELADA E LUBRIFICAÇÃO	1778MM	2645MM	2591MM	2591MM	2745MM
02 ROLETES SUPERIORES	2	2	2	2	2
PROTEÇÃO PARA OS ROLETES TOTAL PROTEÇÃO DA GRELHA DO RADIADOR GUIAS DE ESTEIRA DIANTEIRA E TRASEIRA	OK	OK	OK	OK	OK
BOMBA HIDRÁULICA COM ENGRANAGENS	PISTÃO VARIÁVEL	PISTÃO VARIÁVEL	PISTÃO VARIÁVEL	PISTÃO VARIÁVEL	PISTÃO VARIÁVEL
LÂMINA TIPO PAT	OK	OK	OK	OK	OK
COM VOLUME MÍNIMO DE 2,8 M	2,7M	3,8	2,7	2,9	
SISTEMA JOYSTICK ELETRO-HIDRÁULICO ERGONÔMICO PARA ELEVAÇÃO ANGULAÇÃO E INCLINAÇÃO	OK	OK	OK	OK	OK
RIPPER PARALELOGRAMO TRASEIRO COM 3 DENTES	OK	OK	OK	OK	OK
PESO OPERACIONAL MÍNIMO 14.000 KG	14086	14350	14200	14628	14000

Destaca-se entre as marcas John Deere, Caterpillar, Case, New Holland, Komatsu, sendo essas marcas mundialmente estabelecidas e conhecidas.

Para tal obtivemos informações em coleta em catálogos técnicos diretamente no site de cada fabricante, senão vejamos:

JOHN DEERE: <https://www.deere.com.br/pt/magazines/publication.html?id=8de3ae6e#1>

CAT: https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20220510-944ed56581?_ga=2.192683946.1419001996.1669996835-1276965709.1669996835

CASE: <https://assets.cnhindustrial.com/casece/latam/assets/Brochures/Products/Crawler-Dozers/CCE-0005-22C%20Folheto Tratores Esteiras 1150L 1650L 2050M PO bx.pdf>

NEWHOLLAND: <https://construction.newholland.com/lar/pt/Gallery/Documents/Tratores%20de%20Esteira/B5-0003-21B-D140B-Folheto%20-%20PO03MAR BX.pdf>

KOMATSU: <https://www.komatsu.com.br/uploads/produtos/catalogo/536343d895.pdf>

Curitiba/PR: 41 3165.6600 - Rod. Br 277, nº2160 Mossunguê |PR | Brasil |CEP: 82305-100

Cascavel/PR: 45 3122.8820 - Rod. Br 277, s/n, Km 599,5 Santos Dumont | PR | Brasil | CEP: 85806-600

Palhoça/SC: 48 3283.4172 - Rod BR-101, s/n, Km 214, Centro|SC| Brasil | CEP: 88131-390

www.VenezaEquipamentos.com.br

Em especial para nossa plena participação o **produto John Deere 700J**, possui motor com potencia de 125HP com 1800RPM, o que traduz maior economicidade, pois o numero de rotações por minuto para atingir a potencia de 125HP no motor é menor, gerando menor desgaste e menor consumo.

Além dessa, observamos as demais medidas solicitadas:

- Torque para 549nm
- Tanque de Combustível para 227litros, ou seja, motor econômico tanque menor;
- Bomba hidráulica de fluxo variável – trata-se de um bomba que tem sua finalidade muito mais ajustada gerando maior agilidade ao sistema, traduz como uma evolução tecnológica ao sistema anterior que ainda era de engrenagens, ou seja, estamos ofertando sistema superior ao requisitado pelo município.
- Lamina Pat 2,7m*- a diferença da medida ofertada ao requisitado é menor que 3%, não afetando o principio da operação do equipamento, porem ampliando a participação.

Frisa-se: o que é vedado pelo ordenamento jurídico é a exigência que não possui relação com o objeto a ser licitado e que venha a prejudicar o caráter competitivo do certame, conforme determina o artigo 31, §10, 1, da Lei 8.666/1 993, in verbis:

“ Art. 30 [••] § 10 É vedado aos agentes públicos: 1 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8248, de 23 de outubro de 1991.”

DOS PEDIDOS

Isso posto, **requer a Vossa Senhoria seja recebida a presente impugnação**, suspendendo-se a realização do pregão, a fim de que se procedam as adequações dos seguintes termos do edital.

- a) seja alterada as exigências:

- Onde diz:

- POTENCIA BRUTA MÍNIMA DE 125 HP (97KW) A 2.200 RPM, TORQUE MÁXIMO LÍQUIDO DE 600 NM A 1.400 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS, LÂMINA TIPO PAT COM VOLUME MÍNIMO DE 2,8 M3;

- Alterar para:

- POTENCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 125 HP (93KW) A 1.800 RPM, TORQUE MÁXIMO LÍQUIDO DE 549 NM A 1.400 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 227 LITROS, LÂMINA TIPO PAT COM VOLUME MÍNIMO DE 2,7 M3;

Sendo assim promoveremos ampliação de possíveis concorrentes trazendo mais competitividade com produtos de qualidade e durabilidade para a prefeitura.

Assim sendo solicitamos que Administração, que seja adequada as propostas o que nos permitirá a participar do certame trazendo credibilidade ao mesmo e também benefícios financeiros a este, uma vez que trará disputa comercial entre os proponentes, assegurando-se às particulares iguais condições de participação.

Favor registrar solicitação de esclarecimento e impugnação e confirmar o recebimento.

Curitiba, 02 de Dezembro de 2022.



Patrick Maicon Motta

Gerente Comercial

RG: 2998192/SESP/SC

CPF: 034.771.679-29

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA.

Curitiba/PR: 41 3165.6600 - Rod. Br 277, nº2160 Mossunguê |PR | Brasil |CEP: 82305-100

Cascavel/PR: 45 3122.8820 - Rod. Br 277, s/n, Km 599,5 Santos Dumont | PR | Brasil | CEP: 85806-600

Palhoça/SC: 48 3283.4172 - Rod BR-101, s/n, Km 214, Centro|SC| Brasil | CEP: 88131-390

www.VenezaEquipamentos.com.br

